

Winche 12000 lb 24v Cable de Acero

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 12.000 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 232:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico




Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 12.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 12.000 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Capacidad de Carga | 12000 lb | Capacidad 1ª Capa | 12000 lbs |
| Velocidad /min | 1.7~20 ft / 0.5~6 m | Numero de Velocidades | 1 Speed |
| Voltaje | Battery Power 24 VDC | Clase de Servicio | Recovery / Rescate |
| Tipo de Motor | DC Series Wound Motor | Potencia Motor | 5.5 HP |
| AMP Motor | 330 AMP | Protección IEC Motor | IP67 |
| Control | Wireless and Wired | Voltaje del Control | 24 V |
| Tipo Transmisión / Reductor | 3-Stage Planetary | Relación de Transmisión | 232:1 |
| Freno al Reductor | In-Drum Automatic Brake | Freno Tambor | Automatic |
| Embriague | Sliding Ring Gear | Cable | Steel ø3/8 in x 85 ft ø9.5 mm x 26 m |
| Garantía | 3 Year | BD ø Diámetro Tambor | 64 mm |
| DL Ancho Tambor | 224 mm | | |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED/ INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total

88 lbs / 40 Kg

A Altura Total

6.50

W Ancho

21.26

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso