

## Winche 8500 lb 24v Cable de Acero

### Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 8.500 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 230:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico




### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 8.500 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 8.500 lb y un motor de 5.5HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	8500 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	8500 lbs
<b>Velocidad /min</b>	1.7~20 ft / 0.5~6 m	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	Battery Power 24 VDC	<b>Clase de Servicio</b>	Recovery / Rescate
<b>Tipo de Motor</b>	DC Series Wound Motor	<b>Potencia Motor</b>	5.5 HP
<b>AMP Motor</b>	300 AMP	<b>Protección IEC Motor</b>	IP67
<b>Control</b>	Wireless and Wired	<b>Voltaje del Control</b>	24 V
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	3-Stage Planetary	<b>Relación de Transmisión</b>	230:1
<b>Freno al Reductor</b>	In-Drum Automatic Brake	<b>Freno Tambor</b>	Automatic
<b>Embriague</b>	Sliding Ring Gear	<b>Cable</b>	Steel $\varnothing$ 21/64 in x 92 ft   $\varnothing$ 8.3 mm x 28 m
<b>Garantía</b>	1 Year	<b>BD <math>\varnothing</math> Diámetro Tambor</b>	64 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	224 mm		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**Peso Total** 79 lbs / 36 Kg

**A Altura Total** 7.40

**W Ancho** 22.05

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso