



Winche 20000 lb 24v Reforzado Cable de Acero 7 HP

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 24V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Capacidad de Carga | 20000 lb | Capacidad 1ª Capa | 20000 lbs |
| Número de Capas | 4 | Velocidad /min | 3.4~17 ft / 1~5 m |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Voltaje | Battery Power 24 VDC |
| Clase de Servicio | Recovery / Rescate | Protección IEC Motor | IP67 |
| Control | Wireless and Wired | Voltaje del Control | 24 V |
| Tipo Transmisión / Reductor | 4-Stage Planetary | Relación de Transmisión | 544:1 |
| Freno al Reductor | In-Drum Automatic Brake | Freno Tambor | Automatic |
| Embriague | Sliding Ring Gear | Cable | SteeSteel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m |
| Guia de Cable | Included | Garantía | 1 Year |
| BD ø Diámetro Tambor | 89 mm | DL Ancho Tambor | 228 mm |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Peso Total 193 lbs / 88 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 335 mm

D Depth 285 mm

W Ancho 560 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso