

7.5 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 440~480V 3 ϕ 1/2 50~60HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7.5 ton	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m
Velocidad /min	1.1~7 ft @60Hz mt @50Hz	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 440~480V 60Hz	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Protección IEC Motor	IP55	Control	Pendant Control IP66
Voltaje del Control	24V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Tipo de Cadena	G100 Nickel	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Caidas de Cadena	3	Longitud de cadena	90
Humedad	20%~90%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	750	Velocidad del Trolley /min	5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz
Cantidad de Velocidades	Variable	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-37
Garantía	3 Year	Hoist VFD Power	4kW
Hoist VFD Brand	HUAYUAN	VFD Model	Z230
Brake Resistor Kw	1Kw	IEC Hoist IP Protection	IP55
Pendant Control Yes No	Yes	IEC Pendant Control Protection	IP66
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Pendant Control total Length	27 ft
Hoist Motor Power in KW	3	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC207V
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Hour Meter	Internal Working Hour Meter

Trolley VFD Power in KW	2.5kW	Trolley VFD Brand	Huayuan
Trolley VFD Model	Z230	Trolley Wheel Diameter	139
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Trolley Minimum Turn Radius	1.8 m / 5.9 ft
Trolley Beam Range	3.9" to 7"	Trolley Beam Extension Kit	up to 12"
Load Chain weight per foot [lbs]	1.83	1st Package Type	Wood Crate
2nd Package Type	Wood Crate		



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
7	PWRXT7-03	1020	681	3500-5500	350	579	375	54	35	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 884 lbs / 402 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 46.06

A Altura Total 40.16

D Depth 26.81

W Ancho 22.68

J Boca Gancho 3.35

Peso Total (sin cable o cadena) 402.68

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso